

Link do produktu: <https://www.ozesklep.pl/oasi-2000w-grzejnik-elektryczny-przemyslowy-energooszczedny-bialyczarny-p-780.html>



OASI 2000W - GRZEJNIK ELEKTRYCZNY PRZEMYSŁOWY ENERGOOSZCZĘDNY - BIAŁY/CZARNY

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Specyfikacja	
Kolor	Biały / czarny
WiFi	Nie
Moc grzewcza	2000W
Szerokość	60 cm
Wysokość	25 cm
Grubość	15 cm
Waga	5,2 kg
Montaż	Ściana / sufit / stojak (opcja do dokupienia)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Stopień ochrony	IP24
Kabel zasilający	Tak do zarobienia
Długość kabla zasilającego	400 cm
Gwarancja	24 miesiące
Termostat	Brak, sterowanie zewnętrzne lub pilotem (opcja do dokupienia)
Pomieszczenie do ogrzania	7,5-10 m ²



OASI 2000W - ENERGOOSZCZĘDNY PRZEMYSŁOWY GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Nowy model **promiennika na podczerwień OASI**, który może być sterowany za pomocą pilota (do zakupu osobno) lub możemy skorzystać z zewnętrznego sterownika.

Promiennik podczerwieni OASI jest wyposażony w **dwie lampy z żarnikiem z włókna węglowego**, dzięki czemu otrzymaliśmy **nisko świecące, średniej długości fale podczerwone IR-B**. Zapewniając energooszczędne ciepło wszędzie tam gdzie jest ono wymagane, wtapiając się bezproblemowo do stylu dowolnego domu, ogrodu zimowego, tarasu lub miejsca komercyjnego.

Sposoby sterowania:

1. Promiennik podczerwieni OASI może być sterowany za pomocą pilota działającego na fale radiowe dzięki czemu nie musisz celować prosto w promiennik, wystarczy że jesteś maksymalnie 20 metrów od niego. **Za pomocą jednego pilota (pilota do zakupu osobno) możesz sterować sześcioma strefami grzewczymi** niezależnie (strefa grzewcza to jeden lub kilka grzejników), **zmieniać moc z 1000W na 2000W, włączać lub wyłączać** daną strefę grzewczą.

2. Promiennik na podczerwień OASI może być sterowany z urządzenia zewnętrznego np. przełącznika czasowego, czujki ruchu lub obecności, przełącznik włącz/wyłącz. Każdy promiennik OASI może zostać ustawiony tak, aby po włączeniu zasilania działał następująco:

- tylko górna lampa z mocą 1000W
- tylko dolna lampa z mocą 1000W
- obie lampy z mocą 2000W

Promiennik na podczerwień OASI elegancki dodatek wystroju wnętrza pasujący do każdego pomieszczenia. Dzięki niskiemu lśnieniu oraz swojemu czarnemu kolorowi dyskretnie wkomponuje się w otoczenie bez zaburzania harmonii pomieszczenia.

Promiennik podczerwieni OASI jest idealnym rozwiązaniem dla przestrzeni komercyjnych takich jak:

- **Restauracje** – wewnątrz restauracji jak również na zewnątrz w ogródku. Dzięki małemu lśnieniu nie zakłóca nastroju wewnątrz pomieszczeń.
- **Puby oraz Bary** – wewnątrz jak również w ogródkach piwnych.

Promiennik podczerwieni OASI jest to również idealne rozwiązanie do zastosowania w domach oraz mieszkaniach do ogrzewania:

- Ogrodu zimowego – szybki i elegancki sposób na ogrzewanie strefy komfortowej w pomieszczeniu gdy jest to potrzebne, bez potrzeby utrzymywania stałej temperatury.
- Tarasów – do stworzenia strefy komfortu ciepłego w celu przedłużenia lata

Sposoby montażu oraz zasięg promiennika podczerwieni OASI:

- Ścienny (w zestawie) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia w metrach kwadratowych to około 7,5. Podane wartości przy montażu na wysokości około 2,2 m
- Sufitowy (w zestawie) – zasięg 2,5 m po krótkim boku oraz 4 m po długim boku – powierzchnia w metrach kwadratowych to około 10. Podane wartości przy montażu na wysokości około 2,5 m
- Na stojaku pojedynczym (stojak do zakupu osobno) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia w metrach kwadratowych to około 7,5. Podane wartości przy montażu na wysokości około 1,9 m

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Czarny

